


СИСТЕМА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕРИИ 19"

Каркасы и Шасси

Базовая номенклатура



АО ЭЗАН оставляет за собой право в любое время вносить изменения, дополнения, исправления и редактирования этого документа.

2024 г.
(вер. 2.061)



Оглавление

Страница

Каркасы

<u>Базовое исполнение 3U</u>	7
<u>Базовое исполнение 4U с уголками</u>	9
<u>Базовое исполнение 6U</u>	10
<u>Базовое исполнение 6U с уголками</u>	11
<u>Базовое исполнение 6U с ручками</u>	12
<u>Базовое исполнение 6U с держателями</u>	13
<u>Базовое исполнение 9U с уголками</u>	14
<u>Каркасы комбинированные</u>	16

Шасси

<u>Шасси 3U (с перфорацией)</u>	18
<u>Шасси 6U (с перфорацией)</u>	19
<u>Шасси 3U (без перфорации)</u>	20

Корпус

<u>Корпус 1U84HP400</u>	22
<u>Кожух</u>	23

Стяжки

<u>Типы стяжек и их варианты установки</u>	24
<u>Стяжка (вариант установки (А))</u>	25
<u>Стяжка (вариант установки (Б))</u>	27
<u>Стяжка с перфорированным выступом (Вариант установки (Б))</u>	29
<u>Стяжка с возможностью установки ЭМС элементов (вариант установки (Б))</u>	31
<u>Стяжка задняя (вариант установки (Б))</u>	32
<u>Стяжка центральная (вариант установки (В))</u>	34
<u>Стяжка для комбинированных каркасов Стяжки (вариант установки (Г))</u>	36
<u>Стяжка маркированная (вариант установки (Б))</u>	38

Планка

<u>Планка резьбовая</u>	39
<u>Планка резьбовая усиленная</u>	40
<u>Планка Z – образная</u>	41
<u>Планка изоляционная</u>	42

Уголки

<u>Уголки 3U</u>	43
<u>Уголки 4U и 6U</u>	44
<u>Уголки 9U</u>	45
<u>Уголки задние</u>	46

Ручки

<u>Ручка универсальная</u>	48
<u>Ручка специального исполнения</u>	48
<u>Ручки и колодки для модульных панелей</u>	49
<u>Комплект ручки-экстрактора для модульных панелей</u>	50
<u>Винты невыпадающие</u>	51

Направляющие

<u>Направляющие и держатель</u>	52
<u>Направляющие для плат</u>	53
<u>Направляющие из нержавеющей стали</u>	54

Стенки

<u>Боковые стенки каркасов</u>	55
--------------------------------	----

Крышки

<u>Крышки и стяжки. Варианты установки</u>	56
<u>Крышка без перфорации</u>	57

Панели

<u>Панели с ручкой 3U</u>	60
<u>Панели модульные 3U с экстрактором</u>	61
<u>Панели модульные 4U с экстрактором</u>	62
<u>Панели модульные 6U с ручкой в середине</u>	63
<u>Панели модульные 6U с экстрактором</u>	64
<u>Панели модульные 6U (ручка экстрактор +колодка средняя)</u>	65
<u>Панель заглушка</u>	66

Блок вентиляторов

<u>Блок вентиляторов</u>	67
--------------------------	----


Аксессуары

<u>Комплект монтажный частей</u>	68
----------------------------------	----

!!!

<u>Сокращения</u>	70
-------------------	----

<u>Лист изменений</u>	71
-----------------------	----



Для усиления каркасов в дополнение к базовой конструкции возможно применение направляющих и держателей, а также установка стяжек с креплениями двумя винтами.



СТР. 6


Эта страница намеренно оставлена пустой

U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Наименование	Прим.
3	84	232	160	КУНИ.301241.013	
3	84	232	160	КУНИ.301241.013-01	*
3	84	232	220	КУНИ.301241.013-02	
3	84	232	220	КУНИ.301241.013-03	*
3	84	292	160	КУНИ.301241.014	
3	84	292	160	КУНИ.301241.014-01	*
3	84	292	220	КУНИ.301241.014-02	
3	84	292	220	КУНИ.301241.014-03	*
3	84	292	280	КУНИ.301241.014-04	
3	84	292	280	КУНИ.301241.014-05	*

* - для установки направляющих КУНИ.741424.003-xx


Пример сборки

КУНИ.301241.013




Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.745116.009	СТЕНКА	2
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4

КУНИ.301241.013-01




Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.745116.009-01	СТЕНКА	2
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4

КУНИ.301241.014



Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.745116.010	СТЕНКА	2
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4

КУНИ.301241.014-01



Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.745116.010-01	СТЕНКА	2
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4


СТР. 8

НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	+
84	292	220	КУНИ.301242.046	
84	292	160	КУНИ.301242.051	
84	292	220	КУНИ.301242.051-01	
84	292	160	КУНИ.301242.051-02	Дополнительные стяжки

Пример сборки

КУНИ.301242.046

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.746112.007-01	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.100	СТЯЖКА	4
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2
КУНИ.305154.006	КРЫШКА	2
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	2
КУНИ.741134.329	ПЛАНКА	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.074	СТЕНКА	2
КУНИ.305154.008	СТЕНКА ЗАДНЯЯ 3U84HP	1




КУНИ.301242.051

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	2
КУНИ.741134.329	ПЛАНКА	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.085	СТЕНКА	2
КУНИ.746112.007-01	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.058	СТЯЖКА	4
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2



КУНИ.301242.051-02


Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.741134.329	ПЛАНКА	2
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.085	СТЕНКА	2
КУНИ.746112.007-01	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.058	СТЯЖКА	6



U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	+
4	84	232	160	КУНИ.301242.073	
4	84	232	160	КУНИ.301242.073-01	
4	84	232	220	КУНИ.301242.073-02	
4	84	232	220	КУНИ.301242.073-03	
4	84	232	160	КУНИ.301247.011	
4	84	232	160	КУНИ.301247.011-01	*
4	84	232	220	КУНИ.301247.011-02	
4	84	232	220	КУНИ.301247.011-03	*

* - для установки направляющих КУНИ.741424.003-xx


Пример сборки



КУНИ.301247.011

Обозначение	Наименование	Кол.
Детали		
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4
КУНИ.746112.023	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.745116.035	СТЕНКА	2

С направляющими



КУНИ.301247.011 –01

Обозначение	Наименование	Кол.
Детали		
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4
КУНИ.746112.023	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.745116.035-02	СТЕНКА	1
КУНИ.745116.035-01	СТЕНКА	1


U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	Прим.
6	84	232	160	КУНИ.301241.004	
6	84	232	160	КУНИ.301241.004-01	*
6	84	232	220	КУНИ.301241.004-02	
6	84	232	160	КУНИ.301241.004-03	*
6	84	292	160	КУНИ.301241.015	
6	84	292	160	КУНИ.301241.015-01	*
6	84	292	220	КУНИ.301241.015-02	
6	84	292	220	КУНИ.301241.015-03	*
6	84	292	280	КУНИ.301241.015-04	
6	84	292	280	КУНИ.301241.015-05	*
6	42	292	160	КУНИ.301241.015-06	

* - для установки направляющих КУНИ.741424.003-xx

Пример сборки


КУНИ.301241.004

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.745116.008	СТЕНКА	2
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	6
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4
КУНИ.746465.006	СТЯЖКА	1




КУНИ.301241.004-01

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.745116.008-01	СТЕНКА	2
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	6
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4
КУНИ.746465.006	СТЯЖКА	1



КУНИ.301241.015-01

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	6
КУНИ.745116.011-01	СТЕНКА	2
КУНИ.746465.001	СТЯЖКА	4
КУНИ.746465.006	СТЯЖКА	1




U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	+
6	84	232	160	КУНИ.301247.001	
6	84	232	160	КУНИ.301247.001-01	*
6	84	232	220	КУНИ.301247.001-02	
6	84	232	220	КУНИ.301247.001-03	*
6	84	292	160	КУНИ.301247.002	
6	84	292	160	КУНИ.301247.002-01	*
6	84	292	220	КУНИ.301247.002-02	
6	84	292	220	КУНИ.301247.002-03	*
6	84	292	280	КУНИ.301247.002-04	
6	84	292	280	КУНИ.301247.002-05	*

* - для установки направляющих КУНИ.741424.003-xx

Пример сборки


КУНИ.301247.001

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.301241.004	КАРКАС 6U84НР232	1
КУНИ.746112.006	УГОЛЬНИК	2



КУНИ.301247.002


Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.301241.015	КАРКАС	1
КУНИ.746112.006	УГОЛЬНИК	2



С направляющими


КУНИ.301247.002-01

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.301241.015-01	КАРКАС	1
КУНИ.741424.003-02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.746112.006	УГОЛЬНИК	2



КУНИ.301247.001-01

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.301241.004-01	КАРКАС	1
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.746112.006	УГОЛЬНИК	2




U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	+
6	84	232	160	КУНИ.301242.002	
6	84	232	160	КУНИ.301242.002-01	*
6	84	232	220	КУНИ.301242.002-02	
6	84	232	220	КУНИ.301242.002-03	*
6	84	292	160	КУНИ.301242.005	
6	84	292	160	КУНИ.301242.005-01	*
6	84	292	220	КУНИ.301242.005-02	
6	84	292	220	КУНИ.301242.005-03	*
6	84	292	280	КУНИ.301242.005-04	
6	84	292	280	КУНИ.301242.005-05	*

* - для установки направляющих КУНИ.741424.003-xx

Пример сборки


КУНИ.301242.002

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.746112.006-01	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.301241.004	КАРКАС	1
КУНИ.303658.008	РУЧКА	4



КУНИ.301242.005


Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.301241.015	КАРКАС	1
КУНИ.303658.008	РУЧКА	4
КУНИ.746112.006-01	УГОЛЬНИК	2



С направляющими


КУНИ.301242.002-01

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.746112.006-01	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.301241.004-01	КАРКАС	1
КУНИ.303658.008	РУЧКА	4




U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение
6	84	232	160	КУНИ.301242.013
6	64	232	160	КУНИ.301242.013-01
6	60	232	160	КУНИ.301242.013-02
6	48	232	160	КУНИ.301242.013-03
6	40	232	160	КУНИ.301242.013-04
6	32	232	160	КУНИ.301242.013-05
6	28	232	160	КУНИ.301242.013-06
6	20	232	160	КУНИ.301242.013-07
6	84	292	220	КУНИ.301242.014
6	64	292	220	КУНИ.301242.014-01
6	60	292	220	КУНИ.301242.014-02
6	48	292	220	КУНИ.301242.014-03
6	40	292	220	КУНИ.301242.014-04
6	32	292	220	КУНИ.301242.014-05
6	28	292	220	КУНИ.301242.014-06
6	54	292	220	КУНИ.301242.014-07
6	64	232	160	КУНИ.301242.016
6	84	232	160	КУНИ.301242.016-01
6	68	232	160	КУНИ.301242.016-02
6	42	232	160	КУНИ.301242.016-03
6	54	232	160	КУНИ.301242.016-04

Пример сборки



КУ-




Обозначение	Наименование	Кол.
Детали		
КУНИ.741134.059-15	ПЛАНКА	4
КУНИ.741134.329-01	ПЛАНКА	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.034	СТЕНКА	1
КУНИ.745116.034-01	СТЕНКА	1
КУНИ.746112.022	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.058-01	СТЯЖКА	4
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2
КУНИ.746465.059-01	СТЯЖКА	1

СТР. 14

U	НР	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	+
9	84	292	220	КУНИ.301242.059	*

* - для установки направляющих КУНИ.741424.003-xx



Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.745116.100-01	СТЕНКА	1
КУНИ.746112.048	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.058	СТЯЖКА	4
КУНИ.746465.059	СТЯЖКА	2
КУНИ.746465.129	СТЯЖКА	2
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	6
КУНИ.741134.329	ПЛАНКА	2
КУНИ.741424.003-02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.100	СТЕНКА	1


Эта страница намеренно оставлена пустой

Тип каркаса	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение	+
6U84HP/3U56HP	292	220	КУНИ.301232.008	
6U16HP/3U8HP	292	220	КУНИ.301232.010	
6U18HP/3U8HP	292	220	КУНИ.301232.010-01	
6U16HP/3U26HP	292	220	КУНИ.301232.010-02	
6U22HP/3U8HP	292	220	КУНИ.301232.010-03	
6U66HP/3U18HP	292	220	КУНИ.301232.010-04	
6U76HP/3U8HP	292	220	КУНИ.301232.010-05	
2x3U84HP	292	160	КУНИ.301242.050	
2x3U84HP	292	220	КУНИ.301242.050-01	
2x3U84HP	292	160	КУНИ.301242.050-02	2 стяжки

Пример сборки

КУНИ.301242.050

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	4
КУНИ.741134.329	ПЛАНКА	4
КУНИ.741424.003-02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.084	СТЕНКА	1
КУНИ.745116.084-01	СТЕНКА	1
КУНИ.746112.019	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.058	СТЯЖКА	6
КУНИ.746465.118-16	СТЯЖКА	2
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2



КУНИ.301242.050-02


Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.059	ПЛАНКА	6
КУНИ.741134.329	ПЛАНКА	4
КУНИ.741424.003-02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741424.003-03	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	2
КУНИ.741532.001	ДЕРЖАТЕЛЬ	2
КУНИ.745116.084	СТЕНКА	1
КУНИ.745116.084-01	СТЕНКА	1
КУНИ.746112.019	УГОЛЬНИК	2
КУНИ.746465.058	СТЯЖКА	8
КУНИ.746465.118-16	СТЯЖКА	2
КУНИ.746714.010	РУЧКА	2



Тип каркаса	Глубина (мм)	Размер п/п	Обозначение
6U84HP/3U16HP	232	160	КУНИ.301244.009
6U84HP/3U20HP	232	160	КУНИ.301244.009-01
6U84HP/3U24HP	232	160	КУНИ.301244.009-02
6U84HP/3U28HP	232	160	КУНИ.301244.009-03
6U84HP/3U32HP	232	160	КУНИ.301244.009-04
6U84HP/3U36HP	232	160	КУНИ.301244.009-05
6U84HP/3U40HP	232	160	КУНИ.301244.009-06
6U84HP/3U44HP	232	160	КУНИ.301244.009-07
6U84HP/3U48HP	232	160	КУНИ.301244.009-08
6U84HP/3U52HP	232	160	КУНИ.301244.009-09
6U84HP/3U56HP	232	160	КУНИ.301244.009-10
6U84HP/3U60HP	232	160	КУНИ.301244.009-11
6U84HP/3U64HP	232	160	КУНИ.301244.009-12
6U84HP/3U68HP	232	160	КУНИ.301244.009-13
6U84HP/3U72HP	232	160	КУНИ.301244.009-14
6U84HP/3U76HP	232	160	КУНИ.301244.009-15

Пример сборки

КУНИ.301244.009





Обозначение	Наименование	Кол.
Детали		
КУНИ.301241.011	КАРКАС	1
КУНИ.303658.008	РУЧКА	4
КУНИ.746112.006-01	УГОЛЬНИК	2

Размер п/п	НР	Обозначение
160	8	КУНИ.301241.086
160	12	КУНИ.301241.086-01
160	14	КУНИ.301241.086-19
160	16	КУНИ.301241.086-02
160	20	КУНИ.301241.086-03
160	24	КУНИ.301241.086-04
160	28	КУНИ.301241.086-05
160	32	КУНИ.301241.086-06
160	36	КУНИ.301241.086-07
160	40	КУНИ.301241.086-08
220	8	КУНИ.301241.086-09
220	12	КУНИ.301241.086-10
220	14	КУНИ.301241.086-18
220	16	КУНИ.301241.086-11
220	20	КУНИ.301241.086-12
220	24	КУНИ.301241.086-13
220	28	КУНИ.301241.086-14
220	32	КУНИ.301241.086-15
220	36	КУНИ.301241.086-16
220	40	КУНИ.301241.086-17

Пример сборки

КУНИ.301241.086-02

Установка печатной платы





Обозначение	Наименование	Кол.
Детали		
КУНИ.741134.481-02	ПАНЕЛЬ	1
КУНИ.741134.483	ЭКРАН	2
КУНИ.741136.007-01	ЭКРАН	2
КУНИ.746466.006	СТЯЖКА	2
КУНИ.746466.006-01	СТЯЖКА	2
КУНИ.753792.018-03	РУЧКА	1
КУНИ.741134.453-03	ПЛАНКА	1
КУНИ.741134.484-02	ПАНЕЛЬ	1
КУНИ.758167.001	ВИНТ НЕВЫПАДАЮЩИЙ	4

Размер п/п	НР	Обозначение
160	8	КУНИ.301241.087
160	12	КУНИ.301241.087-01
160	16	КУНИ.301241.087-02
160	20	КУНИ.301241.087-03
160	24	КУНИ.301241.087-04
160	28	КУНИ.301241.087-05
160	32	КУНИ.301241.087-06
160	36	КУНИ.301241.087-07
160	40	КУНИ.301241.087-08
220	8	КУНИ.301241.087-09
220	12	КУНИ.301241.087-10
220	16	КУНИ.301241.087-11
220	20	КУНИ.301241.087-12
220	24	КУНИ.301241.087-13
220	28	КУНИ.301241.087-14
220	32	КУНИ.301241.087-15
220	36	КУНИ.301241.087-16
220	40	КУНИ.301241.087-17

Пример сборки

Установка печатной платы





Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.741134.453-06	ПЛАНКА	2
КУНИ.741134.482-05	ПАНЕЛЬ	1
КУНИ.741134.483-02	ЭКРАН	2
КУНИ.741136.007-04	ЭКРАН	2
КУНИ.746466.006	СТЯЖКА	2
КУНИ.746466.006-01	СТЯЖКА	2
КУНИ.753792.018-06	РУЧКА	2
КУНИ.745115.007-05	ПАНЕЛЬ	1
КУНИ.758167.001	ВИНТ НЕВЫПАДАЮЩИЙ	4

Размер п/п	НР	Обозначение
220	8	КУНИ.301241.163
220	12	КУНИ.301241.163-01
220	14	КУНИ.301241.163-09
220	16	КУНИ.301241.163-02
220	20	КУНИ.301241.163-03
220	24	КУНИ.301241.163-04
220	28	КУНИ.301241.163-05
220	32	КУНИ.301241.163-06
220	36	КУНИ.301241.163-07
220	40	КУНИ.301241.163-08

Пример сборки

Установка печатной платы

КУНИ.301241.163-02




Обозначение	Наименование	Кол
	Детали	
КУНИ.741134.453-03	ПЛАНКА	1
КУНИ.741134.481-02	ПАНЕЛЬ	1
КУНИ.741135.536-01	ЭКРАН	2
КУНИ.741134.484-02	ПАНЕЛЬ	1
КУНИ.741136.018-09	ЭКРАН	2
КУНИ.746466.006-02	СТЯЖКА	2
КУНИ.746466.006-03	СТЯЖКА	2
КУНИ.753792.018-03	РУЧКА	1
КУНИ.758167.001	ВИНТ НЕВЫПАДАЮЩИЙ	4

Эта страница намеренно оставлена пустой

СТР. 22

U	HP	Глубина (мм)	Обозначение
1	84	400	КУНИ.301112.014



Обозначение	Наименование	Кол
	Сборочные ед.	.
КУНИ.301732.228	СТЕНКА БОКОВАЯ	2
КУНИ.741135.365	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ	1
КУНИ.741135.366	ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ	1
КУНИ.745512.402	КРЫШКА КОРПУСА	2
КУНИ.746714.021	РУЧКА	2
КУНИ.754312.069	ЭТИКЕТКА	1

U	Обозначение	Глубина	Примечания
2	КУНИ.301241.062	180	
2	КУНИ.301241.062-01	180	С ручками
6	КУНИ.305155.018	343	С ножками
6	КУНИ.301445.020	343	С защитным стеклом
6	КУНИ.305155.001, -02, -04, -06	343	Под размещение каркасов 1U, 2U и 6U
3	КУНИ.305155.001, -01, -03, -05 -07	463	Под размещение каркасов 1U, 2U и 6U

Пример сборки


КУНИ.301445.020

Обозначение	Наименование	Кол .
	Детали	
1Г8.870.024	МЕШОК	1
ГН7.732.036	ГНЕЗДО	5
КУНИ.301242.015-01	КАРКАС 6U84HP160/232	1
КУНИ.301527.002	ПЕТЛЯ	2
КУНИ.305155.010	КОЖУХ	1
КУНИ.305341.050	КРЫШКА	1
КУНИ.711151.010	ШАЙБА	10
КУНИ.753125.010	СТОЙКА	2
КУНИ.305646.232	КОМПЛЕКТ УПАКОВКИ	1



КУНИ.305155.001

Обозначение	Глубина	Высота
КУНИ.305155.001	343,5	6 U
КУНИ.305155.001-01	463,5	6 U
КУНИ.305155.001-02	343,5	7U
КУНИ.305155.001-03	463,5	7U
КУНИ.305155.001-04	343,5	8U (2U+6U)
КУНИ.305155.001-05	463,5	8U(2U+6U)
КУНИ.305155.001-06	343,5	8U (1U+6U+1U)
КУНИ.305155.001-07	463,5	8U (1U+6U+1U)




Тип	Схема	Вариант установки ()	Пуклёвка	Место установки
1.1		(A)		
1.2		(B)		
2.1		(B)		
2.2		(B)		
3		(B)		
4		(B)		
5		(Г)		

Стяжка КУНИ.746465.001


СТР. 25

Полезная длина,(НР)	Длина (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746465.001-17	хп.Ан.Окс
12	66,2	КУНИ.746465.001-14	хп.Ан.Окс
15	81,4	КУНИ.746465.001-12	хп.Ан.Окс
16	86,5	КУНИ.746465.001-13	хп.Ан.Окс
20	106,8	КУНИ.746465.001-11	хп.Ан.Окс
21	111,9	КУНИ.746465.001-10	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.001-07	хп.Ан.Окс
26	137,3	КУНИ.746465.001-19	хп.Ан.Окс
28	147,5	КУНИ.746465.001-18	хп.Ан.Окс
30	157,6	КУНИ.746465.001-15	хп.Ан.Окс
32	167,8	КУНИ.746465.001-20	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.001-22	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.001-05	хп.Ан.Окс
42	218,6	КУНИ.746465.001-02	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.001-16	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.001-03	хп.Ан.Окс
55	284,6	КУНИ.746465.001-23	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.001-21	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.001-04	хп.Ан.Окс
63	325,5	КУНИ.746465.001-01	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.001-06	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.001-08	хп.Ан.Окс
76	391,3	КУНИ.746465.001-09	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.001	хп.Ан.Окс

Тип 1.1



Вариант установки (А)




Стяжка КУНИ.746465.009


СТР. 26

Полезная длина (НР)	Длина (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746465.009-17	хп.Ан.Окс
12	66,2	КУНИ.746465.009-18	хп.Ан.Окс
16	86,5	КУНИ.746465.009	хп.Ан.Окс
20	106,9	КУНИ.746465.009-01	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.009-02	хп.Ан.Окс
28	147,5	КУНИ.746465.009-03	хп.Ан.Окс
32	167,8	КУНИ.746465.009-04	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.009-05	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.009-06	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.009-07	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.009-08	хп.Ан.Окс
52	269,4	КУНИ.746465.009-09	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.009-10	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.009-11	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.009-12	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.009-13	хп.Ан.Окс
72	371	КУНИ.746465.009-14	хп.Ан.Окс
76	391,3	КУНИ.746465.009-15	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.009-16	хп.Ан.Окс

Тип 1.1



Вариант установки (А)




Стяжка КУНИ.746465.058


СТР. 27

Полезная длина (НР)	Длина (мм)	Обозначение	Покрытие
12	66,2	КУНИ.746465.058-04	хп.Ан.Окс
15	81,4	КУНИ.746465.058-25	хп.Ан.Окс
16	86,5	КУНИ.746465.058-22	хп.Ан.Окс
20	106,8	КУНИ.746465.058-14	хп.Ан.Окс
21	111,9	КУНИ.746465.058-13	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.058-08	хп.Ан.Окс
26	137,3	КУНИ.746465.058-23	хп.Ан.Окс
27	142,4	КУНИ.746465.058-26	хп.Ан.Окс
28	147,5	КУНИ.746465.058-03	хп.Ан.Окс
30	157,6	КУНИ.746465.058-24	хп.Ан.Окс
32	167,8	КУНИ.746465.058-07	хп.Ан.Окс
35	183	КУНИ.746465.058-20	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.058-15	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.058-06	хп.Ан.Окс
42	218,6	КУНИ.746465.058-12	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.058-17	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.058-05	хп.Ан.Окс
52	269,4	КУНИ.746465.058-19	хп.Ан.Окс
54	279,6	КУНИ.746465.058-21	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.058-16	хп.Ан.Окс
59	305	КУНИ.746465.058-18	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.058-02	хп.Ан.Окс
63	325,3	КУНИ.746465.058-11	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.058-01	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.058-10	хп.Ан.Окс
72	371	КУНИ.746465.058-27	хп.Ан.Окс
74	381,2	КУНИ.746465.058-28	хп.Ан.Окс
76	391,3	КУНИ.746465.058-09	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.058	хп.Ан.Окс

Тип 1.2





Вариант установки (Б)



Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746465.118-18	хп.Ан.Окс
12	66,2	КУНИ.746465.118-17	хп.Ан.Окс
16	86,5	КУНИ.746465.118	хп.Ан.Окс
18	96,7	КУНИ.746465.118-21	хп.Ан.Окс
20	106,9	КУНИ.746465.118-01	хп.Ан.Окс
23	122,1	КУНИ.746465.118-22	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.118-02	хп.Ан.Окс
26	137,3	КУНИ.746465.118-19	хп.Ан.Окс
28	147,5	КУНИ.746465.118-03	хп.Ан.Окс
32	167,8	КУНИ.746465.118-04	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.118-05	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.118-06	хп.Ан.Окс
42	218,6	КУНИ.746465.118-20	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.118-07	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.118-08	хп.Ан.Окс
52	269,4	КУНИ.746465.118-09	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.118-10	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.118-11	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.118-12	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.118-13	хп.Ан.Окс
72	371	КУНИ.746465.118-14	хп.Ан.Окс
75	386,2	КУНИ.746465.118-23	хп.Ан.Окс
76	391,3	КУНИ.746465.118-15	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.118-16	хп.Ан.Окс

Тип 1.2


Вариант установки (Б)



Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
12	66,24	КУНИ.746465.124-19	хп.Ан.Окс
20	106,8	КУНИ.746465.124-18	хп.Ан.Окс
21	111,9	КУНИ.746465.124-17	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.124-16	хп.Ан.Окс
28	147,52	КУНИ.746465.124-15	хп.Ан.Окс
32	167,84	КУНИ.746465.124-14	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.124-13	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.124-12	хп.Ан.Окс
42	218,6	КУНИ.746465.124-11	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.124-10	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.124-09	хп.Ан.Окс
52	269,4	КУНИ.746465.124-08	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.124-07	хп.Ан.Окс
59	304,96	КУНИ.746465.124-06	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.124-05	хп.Ан.Окс
63	325,3	КУНИ.746465.124-04	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.124-03	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.124-02	хп.Ан.Окс
76	391,34	КУНИ.746465.124-01	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.124	хп.Ан.Окс

Тип 2.1

Профиль со специальным перфорированным выступом, необходимым для использования передних ручек модулей с инжектором в системах на базе шин Compact PCI и VME64x



Вариант установки (Б)




Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрывтие
12	66,24	КУНИ.746465.142-19	хп.Хим.Пас
20	106,8	КУНИ.746465.142-18	хп.Хим.Пас
21	111,9	КУНИ.746465.142-17	хп.Хим.Пас
24	127,2	КУНИ.746465.142-16	хп.Хим.Пас
28	147,52	КУНИ.746465.142-15	хп.Хим.Пас
32	167,84	КУНИ.746465.142-14	хп.Хим.Пас
36	188,1	КУНИ.746465.142-13	хп.Хим.Пас
40	208,4	КУНИ.746465.142-12	хп.Хим.Пас
42	218,6	КУНИ.746465.142-11	хп.Хим.Пас
44	228,8	КУНИ.746465.142-10	хп.Хим.Пас
48	249,1	КУНИ.746465.142-09	хп.Хим.Пас
52	269,4	КУНИ.746465.142-08	хп.Хим.Пас
56	289,7	КУНИ.746465.142-07	хп.Хим.Пас
59	304,96	КУНИ.746465.142-06	хп.Хим.Пас
60	310	КУНИ.746465.142-05	хп.Хим.Пас
63	325,3	КУНИ.746465.142-04	хп.Хим.Пас
64	330,4	КУНИ.746465.142-03	хп.Хим.Пас
68	350,7	КУНИ.746465.142-02	хп.Хим.Пас
76	391,34	КУНИ.746465.142-01	хп.Хим.Пас
84	432	КУНИ.746465.142	хп.Хим.Пас

Тип 2.1


Профиль со специальным перфорированным выступом, необходимым для использования передних ручек модулей с инжектором в системах на базе шин Compact PCI и VME64x

Вариант установки (Б)




Полезная длина, (НР)	Длина (мм)	Обозначение	Покрытие
16	86,5	КУНИ.746465.149-17	хп.Хим.Пас
20	106,8	КУНИ.746465.149-16	хп.Хим.Пас
24	127,2	КУНИ.746465.149-15	хп.Хим.Пас
28	147,5	КУНИ.746465.149-14	хп.Хим.Пас
32	167,8	КУНИ.746465.149-13	хп.Хим.Пас
36	188,1	КУНИ.746465.149-12	хп.Хим.Пас
40	208,5	КУНИ.746465.149-11	хп.Хим.Пас
44	228,8	КУНИ.746465.149-10	хп.Хим.Пас
48	249,1	КУНИ.746465.149-09	хп.Хим.Пас
52	269,4	КУНИ.746465.149-08	хп.Хим.Пас
56	289,7	КУНИ.746465.149-07	хп.Хим.Пас
60	310	КУНИ.746465.149-06	хп.Хим.Пас
64	330,4	КУНИ.746465.149-05	хп.Хим.Пас
68	350,7	КУНИ.746465.149-04	хп.Хим.Пас
72	371	КУНИ.746465.149-03	хп.Хим.Пас
76	391,3	КУНИ.746465.149-02	хп.Хим.Пас
80	411,7	КУНИ.746465.149-01	хп.Хим.Пас
84	432	КУНИ.746465.149	хп.Хим.Пас

Тип 2.2





Вариант установки (Б)



Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
12	66,24	КУНИ.746465.129-19	хп.Ан.Окс
20	106,8	КУНИ.746465.129-18	хп.Ан.Окс
21	111,9	КУНИ.746465.129-17	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.129-16	хп.Ан.Окс
28	147,52	КУНИ.746465.129-15	хп.Ан.Окс
32	167,84	КУНИ.746465.129-14	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.129-13	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.129-12	хп.Ан.Окс
42	218,6	КУНИ.746465.129-11	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.129-10	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.129-09	хп.Ан.Окс
52	269,4	КУНИ.746465.129-08	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.129-07	хп.Ан.Окс
59	304,96	КУНИ.746465.129-06	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.129-05	хп.Ан.Окс
63	325,3	КУНИ.746465.129-04	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.129-03	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.129-02	хп.Ан.Окс
76	391,34	КУНИ.746465.129-01	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.129	хп.Ан.Окс

Тип 3




Стяжка КУНИ.746465.143


СТР. 33

Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
12	66,24	КУНИ.746465.143-19	хп.Хим.Пас
20	106,8	КУНИ.746465.143-18	хп.Хим.Пас
21	111,9	КУНИ.746465.143-17	хп.Хим.Пас
24	127,2	КУНИ.746465.143-16	хп.Хим.Пас
28	147,52	КУНИ.746465.143-15	хп.Хим.Пас
32	167,84	КУНИ.746465.143-14	хп.Хим.Пас
36	188,1	КУНИ.746465.143-13	хп.Хим.Пас
40	208,4	КУНИ.746465.143-12	хп.Хим.Пас
42	218,6	КУНИ.746465.143-11	хп.Хим.Пас
44	228,8	КУНИ.746465.143-10	хп.Хим.Пас
48	249,1	КУНИ.746465.143-09	хп.Хим.Пас
52	269,4	КУНИ.746465.143-08	хп.Хим.Пас
56	289,7	КУНИ.746465.143-07	хп.Хим.Пас
59	304,96	КУНИ.746465.143-06	хп.Хим.Пас
60	310	КУНИ.746465.143-05	хп.Хим.Пас
63	325,3	КУНИ.746465.143-04	хп.Хим.Пас
64	330,4	КУНИ.746465.143-03	хп.Хим.Пас
68	350,7	КУНИ.746465.143-02	хп.Хим.Пас
76	391,34	КУНИ.746465.143-01	хп.Хим.Пас
84	432	КУНИ.746465.143	хп.Хим.Пас

Тип 3




Вариант установки (Б)



Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746466.001-18	хп.Ан.Окс
12	66,2	КУНИ.746465.006-17	хп.Ан.Окс
15	81,4	КУНИ.746465.006-12	хп.Ан.Окс
16	86,5	КУНИ.746465.006-13	хп.Ан.Окс
20	106,8	КУНИ.746465.006-09	хп.Ан.Окс
21	111,9	КУНИ.746465.006-08	хп.Ан.Окс
23	122,1	КУНИ.746466.001-22	хп.Ан.Окс
24	127,2	КУНИ.746465.006-11	хп.Ан.Окс
26	137,3	КУНИ.746465.006-19	хп.Ан.Окс
27	142,4	КУНИ.746465.006-23	хп.Ан.Окс
28	147,5	КУНИ.746465.006-22	хп.Ан.Окс
30	157,6	КУНИ.746465.006-18	хп.Ан.Окс
32	167,8	КУНИ.746465.006-20	хп.Ан.Окс
35	183	КУНИ.746465.006-26	хп.Ан.Окс
36	188,1	КУНИ.746465.006-14	хп.Ан.Окс
40	208,4	КУНИ.746465.006-05	хп.Ан.Окс
42	218,6	КУНИ.746465.006-02	хп.Ан.Окс
44	228,8	КУНИ.746465.006-16	хп.Ан.Окс
47	242	КУНИ.746465.160	хп.Ан.Окс
48	249,1	КУНИ.746465.006-03	хп.Ан.Окс
51	262,3	КУНИ.746465.160-01	хп.Ан.Окс
52	269,4	КУНИ.746465.006-25	хп.Ан.Окс
54	279,6	КУНИ.746465.006-21	хп.Ан.Окс
56	289,7	КУНИ.746465.006-15	хп.Ан.Окс
59	305	КУНИ.746465.006-24	хп.Ан.Окс
60	310	КУНИ.746465.006-04	хп.Ан.Окс
63	325,3	КУНИ.746465.006-01	хп.Ан.Окс
64	330,4	КУНИ.746465.006-10	хп.Ан.Окс
68	350,7	КУНИ.746465.006-06	хп.Ан.Окс
75	386,2	КУНИ.746466.001-23	хп.Ан.Окс
76	391,3	КУНИ.746465.006-07	хп.Ан.Окс
84	432	КУНИ.746465.006	хп.Ан.Окс


Тип 4

Вариант установки (В)



Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746465.144-30	Хп Хим. Пас
12	66,2	КУНИ.746465.144-26	Хп Хим. Пас
15	81,4	КУНИ.746465.144-08	Хп Хим. Пас
16	86,5	КУНИ.746465.144-24	Хп Хим. Пас
20	106,8	КУНИ.746465.144-23	Хп Хим. Пас
21	111,9	КУНИ.746465.144-22	Хп Хим. Пас
22	117	КУНИ.746465.144-29	Хп Хим. Пас
24	127,2	КУНИ.746465.144-07	Хп Хим. Пас
26	137,3	КУНИ.746465.144-18	Хп Хим. Пас
27	142,4	КУНИ.746465.144-09	Хп Хим. Пас
28	147,5	КУНИ.746465.144-03	Хп Хим. Пас
30	157,6	КУНИ.746465.144-19	Хп Хим. Пас
32	167,8	КУНИ.746465.144-06	Хп Хим. Пас
35	183	КУНИ.746465.144-15	Хп Хим. Пас
36	188,1	КУНИ.746465.144-17	Хп Хим. Пас
40	208,4	КУНИ.746465.144-05	Хп Хим. Пас
42	218,6	КУНИ.746465.144-20	Хп Хим. Пас
43	249,1	КУНИ.746465.144-04	Хп Хим. Пас
44	228,8	КУНИ.746465.144-13	Хп Хим. Пас
52	269,4	КУНИ.746465.144-14	Хп Хим. Пас
54	279,6	КУНИ.746465.144-16	Хп Хим. Пас
56	289,7	КУНИ.746465.144-25	Хп Хим. Пас
59	305	КУНИ.746465.144-11	Хп Хим. Пас
60	310	КУНИ.746465.144-02	Хп Хим. Пас
63	325,3	КУНИ.746465.144-21	Хп Хим. Пас
64	330,4	КУНИ.746465.144-01	Хп Хим. Пас
68	350,7	КУНИ.746465.144-10	Хп Хим. Пас
72	371	КУНИ.746465.144-27	Хп Хим. Пас
74	381,2	КУНИ.746465.144-28	Хп Хим. Пас
76	391,3	КУНИ.746465.144-12	Хп Хим. Пас
84	432	КУНИ.746465.144	Хп Хим. Пас

Тип 4



Вариант установки (В)





СТР. 36

Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746466.001-18	хп. Ан. Окс.
12	66,2	КУНИ.746466.001-16	хп. Ан. Окс.
16	86,5	КУНИ.746466.001	хп. Ан. Окс.
18	96,7	КУНИ.746466.001-21	хп. Ан. Окс.
20	106,9	КУНИ.746466.001-01	хп. Ан. Окс.
23	122,1	КУНИ.746466.001-22	хп. Ан. Окс.
24	127,2	КУНИ.746466.001-02	хп. Ан. Окс.
26	137,3	КУНИ.746466.001-19	хп. Ан. Окс.
28	147,5	КУНИ.746466.001-03	хп. Ан. Окс.
32	167,8	КУНИ.746466.001-04	хп. Ан. Окс.
36	188,1	КУНИ.746466.001-05	хп. Ан. Окс.
38	198,3	КУНИ.746466.001-24	хп. Ан. Окс.
40	208,4	КУНИ.746466.001-06	хп. Ан. Окс.
42	218,6	КУНИ.746466.001-20	хп. Ан. Окс.
44	228,8	КУНИ.746466.001-07	хп. Ан. Окс.
48	249,1	КУНИ.746466.001-08	хп. Ан. Окс.
52	269,4	КУНИ.746466.001-09	хп. Ан. Окс.
56	289,7	КУНИ.746466.001-10	хп. Ан. Окс.
60	310	КУНИ.746466.001-11	хп. Ан. Окс.
64	330,4	КУНИ.746466.001-12	хп. Ан. Окс.
68	350,7	КУНИ.746466.001-13	хп. Ан. Окс.
72	371	КУНИ.746466.001-14	хп. Ан. Окс.
75	386,2	КУНИ.746466.001-23	хп. Ан. Окс.
76	391,3	КУНИ.746466.001-15	хп. Ан. Окс.
84	432	КУНИ.746466.001-17	хп. Ан. Окс.


Тип 5

Вариант установки (Г)




Полезная длина, (НР)	Длина,	Обозначение	Покрытие
8	45,9	КУНИ.746466.046-24	хп.Хим.Пас
12	66,2	КУНИ.746466.046-23	хп.Хим.Пас
16	86,5	КУНИ.746466.046-22	хп.Хим.Пас
18	96,7	КУНИ.746466.046-21	хп.Хим.Пас
20	6,9	КУНИ.746466.046-20	хп.Хим.Пас
23	122,1	КУНИ.746466.046-19	хп.Хим.Пас
24	127,2	КУНИ.746466.046-18	хп.Хим.Пас
26	137,3	КУНИ.746466.046-17	хп.Хим.Пас
28	147,5	КУНИ.746466.046-16	хп.Хим.Пас
32	167,8	КУНИ.746466.046-15	хп.Хим.Пас
36	188,1	КУНИ.746466.046-14	хп.Хим.Пас
38	198,3	КУНИ.746466.046-13	хп.Хим.Пас
40	208,4	КУНИ.746466.046-12	хп.Хим.Пас
42	218,6	КУНИ.746466.046-11	хп.Хим.Пас
44	228,8	КУНИ.746466.046-10	хп.Хим.Пас
48	249,1	КУНИ.746466.046-09	хп.Хим.Пас
50	269,4	КУНИ.746466.046-08	хп.Хим.Пас
52	289,7	КУНИ.746466.046-07	хп.Хим.Пас
56	310	КУНИ.746466.046-06	хп.Хим.Пас
64	330,4	КУНИ.746466.046-05	хп.Хим.Пас
68	350,7	КУНИ.746466.046-04	хп.Хим.Пас
72	371	КУНИ.746466.046-03	хп.Хим.Пас
75	386,2	КУНИ.746466.046-02	хп.Хим.Пас
76	391,3	КУНИ.746466.046-01	хп.Хим.Пас
84	432	КУНИ.746466.046	хп.Хим.Пас

Тип 5



Вариант установки (Г)





СТР. 38

Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
84	432	КУНИ.746465.161	хп.Хим.Пас

Тип 3



Вариант установки (Б)





Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
84	432	КУНИ.746465.178-01	хп.Хим.Пас

Тип 2.2



Вариант установки (Б)




Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,72	КУНИ.741134.059-27	Ц6.хр
12	66,04	КУНИ.741134.059-22	Ц6.хр
16	86,36	КУНИ.741134.059-03	Ц6.хр
20	106,68	КУНИ.741134.059-04	Ц6.хр
21	111,76	КУНИ.741134.059-19	Ц6.хр
24	127	КУНИ.741134.059-05	Ц6.хр
26	137,16	КУНИ.741134.059-28	Ц6.хр
27	142,24	КУНИ.741134.059-20	Ц6.хр
28	147,32	КУНИ.741134.059-06	Ц6.хр
30	157,48	КУНИ.741134.059-26	Ц6.хр
32	167,64	КУНИ.741134.059-07	Ц6.хр
35	182,88	КУНИ.741134.059-24	Ц6.хр
36	187,96	КУНИ.741134.059-08	Ц6.хр
38	198,12	КУНИ.741134.059-23	Ц6.хр
40	208,28	КУНИ.741134.059-09	Ц6.хр
42	218,44	КУНИ.741134.059-02	Ц6.хр
44	228,6	КУНИ.741134.059-10	Ц6.хр
47	241,84	КУНИ.741134.868	Ц6.хр
48	248,92	КУНИ.741134.059-11	Ц6.хр
51	262,16	КУНИ.741134.868-01	Ц6.хр
52	269,24	КУНИ.741134.059-12	Ц6.хр
54	279,4	КУНИ.741134.059-25	Ц6.хр
55	284,48	КУНИ.741134.059-30	Ц6.хр
56	289,56	КУНИ.741134.059-13	Ц6.хр
59	304,8	КУНИ.741134.059-21	Ц6.хр
60	309,88	КУНИ.741134.059-14	Ц6.хр
63	325,12	КУНИ.741134.059-01	Ц6.хр
64	330,2	КУНИ.741134.059-15	Ц6.хр
68	350,52	КУНИ.741134.059-16	Ц6.хр
72	370,84	КУНИ.741134.059-17	Ц6.хр
76	391,16	КУНИ.741134.059-18	Ц6.хр
79	406,4	КУНИ.741134.059-29	Ц6.хр
84	431,8	КУНИ.741134.059	Ц6.хр




Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
8	45,72	КУНИ.741134.329-23	Ц6.хр
9	50,8	КУНИ.741134.329-27	Ц6.хр
12	66,04	КУНИ.741134.329-36	Ц6.хр
16	86,36	КУНИ.741134.329-30	Ц6.хр
18	96,52	КУНИ.741134.329-28	Ц6.хр
20	106,68	КУНИ.741134.329-14	Ц6.хр
21	111,76	КУНИ.741134.329-13	Ц6.хр
23	121,92	КУНИ.741134.329-29	Ц6.хр
24	127	КУНИ.741134.329-21	Ц6.хр
26	137,16	КУНИ.741134.329-22	Ц6.хр
28	147,32	КУНИ.741134.329-03	Ц6.хр
30	157,48	КУНИ.741134.329-24	Ц6.хр
32	167,64	КУНИ.741134.329-07	Ц6.хр
33	172,72	КУНИ.741134.329-20	Ц6.хр
35	182,88	КУНИ.741134.329-18	Ц6.хр
36	187,96	КУНИ.741134.329-12	Ц6.хр
40	208,28	КУНИ.741134.329-06	Ц6.хр
42	218,44	КУНИ.741134.329-11	Ц6.хр
44	228,6	КУНИ.741134.329-15	Ц6.хр
48	248,92	КУНИ.741134.329-05	Ц6.хр
52	269,24	КУНИ.741134.329-17	Ц6.хр
54	279,4	КУНИ.741134.329-19	Ц6.хр
59	304,8	КУНИ.741134.329-16	Ц6.хр
60	309,88	КУНИ.741134.329-02	Ц6.хр
63	325,12	КУНИ.741134.329-10	Ц6.хр
64	330,2	КУНИ.741134.329-01	Ц6.хр
68	350,52	КУНИ.741134.329-09	Ц6.хр
72	370,84	КУНИ.741134.329-26	Ц6.хр
75	386,08	КУНИ.741134.329-31	Ц6.хр
76	391,16	КУНИ.741134.329-08	Ц6.хр
79	406,4	КУНИ.741134.329-25	Ц6.хр
84	431,8	КУНИ.741134.329	Ц6.хр




Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	Покрытие
12	66,04	КУНИ.743352.006-12	Ц6.хр
17	91,44	КУНИ.743352.006-10	Ц6.хр
20	106,68	КУНИ.743352.006-13	Ц6.хр
21	111,76	КУНИ.743352.006-09	Ц6.хр
25	132,08	КУНИ.743352.006-08	Ц6.хр
33	172,72	КУНИ.743352.006-07	Ц6.хр
42	218,5	КУНИ.743352.006-06	Ц6.хр
45	233,68	КУНИ.743352.006-05	Ц6.хр
56	289,56	КУНИ.743352.006-11	Ц6.хр
61	314,96	КУНИ.743352.006-04	Ц6.хр
63	325,3	КУНИ.743352.006-03	Ц6.хр
77	396,24	КУНИ.743352.006-02	Ц6.хр
81	416,56	КУНИ.743352.006-01	Ц6.хр
84	431,8	КУНИ.743352.006	Ц6.хр




Пример установки разъемов





Полезная длина, (НР)	Длина, (мм)	Обозначение	материал
42	213,36	КУНИ.754143.013	Полиамид, стеклонаполненный, черный ПА66-КС-0Д,
33	167,64	КУНИ.754143.013-01	Полиамид, стеклонаполненный, черный ПА66-КС-0Д,
24	122,13	КУНИ.754143.013-02	Полиамид, стеклонаполненный, черный ПА66-КС-0Д,
42	213,36	КУНИ.754143.013-03	Полиамид, стеклонаполненный, черный ПА66-КС-0Д,
33	167,64	КУНИ.754143.013-04	Полиамид, стеклонаполненный, черный ПА66-КС-0Д,
24	122,12	КУНИ.754143.013-05	Полиамид, стеклонаполненный, черный ПА66-КС-0Д,




Пример установки изоляционной планки



U	Применение	Обозначение	покрытые
3U	Базовое исполнение	КУНИ.746112.007	Хп.Ан.Окс.
3U	С отверстиями под ручку	КУНИ.746112.007-01	Хп.Ан.Окс.
3U	Базовое исполнение	КУНИ.746112.007-02	Хп.Хим.Пас.
3U	С отверстиями под ручку	КУНИ.746112.007-03	Хп.Хим.Пас.



КУНИ.746112.007-01



КУНИ.746112.007

U	Применение	Обозначение
4U	Базовое исполнение	КУНИ.746112.023
4U	С отверстиями под ручку	КУНИ.746112.023-01
6U	Базовое исполнение	КУНИ.746112.006
6U	С отверстиями под ручку	КУНИ.746112.006-01
6U	Для комбинированных каркасов	КУНИ.746112.025



КУНИ 746112.023



КУНИ 746112.023-01



КУНИ 746112.006

U	Применение	Обозначение
9U	С отверстиями под ручку	КУНИ.746112.048
9U	Для комбинированных каркасов	КУНИ.746112.048-01




КУНИ.746112.048



КУНИ.746112.048-01

U	Обозначение	Высота	Покрытие
3	КУНИ. 741522.042	132,5	Хп. Ан. Окс
3	-01	132,5	Краска порошковая алюминиевый металлик
3	-02	132,5	Хп. Хим. Пас
4	КУНИ. 741522.037	177,0	Хп. Ан. Окс
4	-01	177,0	Краска порошковая алюминиевый металлик
4	-02	177,0	Хп. Хим. Пас
6	КУНИ. 741522.036	265,8	Хп. Ан. Окс
6	-01	265,8	Краска порошковая алюминиевый металлик
6	-02	265,8	Хп. Хим. Пас





Эта страница намеренно оставлена пустой

Ручки

СТР. 48



Ручка универсальная


Высота, (мм)	Крепление, (мм)	Глубина ,(мм)	Обозначение	Материал
132,5	117,5	46	КУНИ.303658.008	ПЛАСТИК АБС-2020-30 ЧЕРН
88,6	73,6	46	КУНИ.303658.008-01	ПЛАСТИК АБС-2020-30 ЧЕРН.



Ручка специального исполнения


Диаметр мм	Крепление, (мм)	Глубина, (мм)	Обозначение	Материал
7	117,5	38	КУНИ.746714.010	12X18Н10Т
7	73,6	38	КУНИ.746714.010-01	12X18Н10Т
7	117,5	25	КУНИ.746714.010-02	12X18Н10Т
7	73,6	25	КУНИ.746714.010-03	12X18Н10Т






Ручка

Обозначение	Наименование
КУНИ.753792.001	Ручка



Ручка

Обозначение	Наименование
КУНИ.753792.001-01	Ручка



Ручка

Обозначение	Ширина, мм
КУНИ.753792.018	20
КУНИ.753792.018-01	40,3
КУНИ.753792.018-02	60,6
КУНИ.753792.018-03	81
КУНИ.753792.018-04	101,3
КУНИ.753792.018-05	121,6
КУНИ.753792.018-06	142
КУНИ.753792.018-07	162,3
КУНИ.753792.018-08	182,6
КУНИ.753792.018-09	203

Планка для нанесения маркировки на ручки и экстракторы панелей



Лист АМг2Н 1.5П ГОСТ 21631-76 П

Обозначение	Ширина, мм
КУНИ. 741134.757	20
КУНИ. 741134.757-01	40.3
КУНИ. 741134.757-02	60.6
КУНИ. 741134.757-03	81
КУНИ. 741134.757-04	101.3
КУНИ. 741134.757-05	121.6
КУНИ. 741134.757-06	142
КУНИ. 741134.757-07	152.3
КУНИ. 741134.757-08	182.6
КУНИ. 741134.757-09	203
КУНИ. 741134.757-10	132.5
КУНИ. 741134.757-11	265.9



Рис. 1




Рис. 2

Колодка для крепления плат

Обозначение	Различие исполнений	Рис .
КУНИ.687228.001	Изображено	1
КУНИ.687228.001-01	Зеркальное отражение	2

Колодка для крепления плат (центральная)

Обозначение	Наименование
КУНИ.757546.003	Колодка




СТР. 50

КУНИ.305651.155

Комплект ручки-экстрактора верхней


Наименование	Обозначение	Позиция
Ручка	КУНИ.753792.001	1
Колодка	КУНИ.687228.001-01	2
Винт потайной	M2,5x8	3
Винт	M2,5x10	4
Гайка	M2,5	5
Шайба	2,5	6



КУНИ.305651.156

Комплект ручки-экстрактора нижней

Наименование	Обозначение	Позиция
Ручка	КУНИ.753792.001-01	1
Колодка	КУНИ.687228.001	2
Винт потайной	M2,5x8	3
Винт	M2,5x10	4
Гайка	M2,5	5
Шайба	2,5	6



КУНИ.758167.001

Обозначение	Рис.	Материал
КУНИ.758167.001	1	сталь оцинкованная
-01	1	сталь нержавеющая
-02	2	сталь нержавеющая
-03	1	сталь никелированная




Рис.1






Рис.2


КУНИ.758167.014 (сталь никелированная)





Длина L, мм	Глубина каркаса, мм	Обозначение	Материал
414,5	412	КУНИ.741424.003	АБС-пластик
354	352	КУНИ.741424.003-01	АБС-пластик
297,5	292,4	КУНИ.741424.003-02	АБС-пластик
237	232,4	КУНИ.741424.003-03	АБС-пластик
176,9	-	КУНИ.741424.005	АБС-пластик



Длина L, мм	Глубина каркаса, мм	Обозначение	Материал
278	292,4	КУНИ.741424.015-01	Алгб
217	232,4	КУНИ.741424.015	Алгб
187,84	-	КУНИ.741424.014	Алгб



Наименование	Обозначение
ДЕРЖАТЕЛЬ	КУНИ.741532.001





Эта деталь (КУНИ.741124.350)
устанавливается в шкафах

Длина L, мм	Размер для установка, мм	Обозначение	Материал
146,4	132,4	КУНИ.754146.025	АБС-пластик
146,4	132,4	КУНИ.304137.013	АБС-пластик
210,4	192,4	КУНИ.754146.003-01	АБС-пластик
150,4	132,4	КУНИ.754146.003	АБС-пластик

КУНИ.754146.025

КУНИ.754146.003

КУНИ.304137.013 с контактами (нижняя)
КУНИ.304137.013-01 с контактами (верхняя)

КУНИ.745326.051 Контакт

КУНИ.745326.052 Контакт

Обозначение	Наименование	Кол.
	Детали	
КУНИ.754146.025	Направляющая	1
КУНИ.745326.051	Контакт	1
КУНИ.745326.052	Контакт	1

СТР. 54



КУНИ.745532.181 для плат глубиной 220 мм.


КУНИ.745532.181-01 для плат глубиной 280 мм.

КУНИ.745532.180 Групповая панель направляющих с шагом 4НР (21 слот). Для плат глубиной 220 мм.

Шаг установки плат 4НР

КУНИ.745532.180-01 Групповая панель направляющих с шагом 4НР (21 слот). Для плат глубиной 280 мм.


Шаг установки плат 4НР



Глубина стенки	Высота стенки			Установка П/П	Тип	Примечание
	3U	4 U	6U			
232	КУНИ. 745116.009	КУНИ.745116.035	КУНИ.745116,008	160/220	А	-
232	КУНИ.745116.009-01	КУНИ.745116.035-01	КУНИ.745116,008-01		А	*
232	КУНИ. 745116.194	КУНИ.745116.206	КУНИ.745116.202		Б	**
292	КУНИ.745116.010	-	КУНИ.745116.011	160/220/280	А	-
292	КУНИ.745116.010-01	-	КУНИ.745116.011-01		А	*
292	КУНИ.745116.195	КУНИ.745116.207	КУНИ.745116.203		Б	**
352	КУНИ.745116.061	-	КУНИ.745116,056	160/220/280/340	А	-
352	КУНИ.745116.061-01	-	КУНИ.745116,056-01		А	*
352	КУНИ.745116.196	КУНИ.745116.188	КУНИ.745116.204		Б	**

* - Стенка с отверстиями под направляющие


** - см. таблицу «Исполнения для стенок с отверстиями (Тип Б)»



**Боковая стенка с отверстиями (тип А) для
стяжек Тип 1.1**

Покрытие - хп.Ан.Окс не электропроводное

Стенка с отверстиями под направляющие КУНИ.741424.003 (*)



**Боковая стенка с отверстиями (тип Б) для
стяжек Тип 1.2, 2.1, 2.2 и 3**

Исполнения для стенок с отверстиями (Тип Б)

Обозначение	Напр.	Покрытие
КУНИ.745116..XXX	-	хп.Ан.Окс не элек-
-01	*	тропроводное
-02	-	хи.Хим. Пас элек-
-03	*	тропроводное




Стенка с отверстиями под направляющие КУНИ.741424.003 (*)



СТР. 56


Крышка плоская (версия 1, 3) и крышка с зацепом (версия 2,4). Стяжка тип 1. Только для боковых стенок с отверстиями типа А и стяжек типа 1. Крышки накрывают область установки печатной платы (пространство между соседними стяжками).

Размещение промежуточных стяжек не допускается.




Крышка с зацепом (версия 5) и крышка задняя

Только для боковых стенок с отверстиями типа А и стяжек типа 1. Крышки перекрывают пространство от передней стяжки и до конца боковой стенки. Допускается размещение промежуточных стяжек. Позволяет установить крышку заднюю. С установленными крышками габарит каркаса по высоте увеличивается на 2 мм.



Крышки с отгибом перфорированные. (версия 6).


Только для боковых стенок с отверстиями типа Б и стяжек типов 2 и 3. Крышки перекрывают пространство между стяжками. Допускается размещение промежуточных стяжек типа 3.




U	Глубина, Вер.	Тип	Покрытие	Обозначение
84	138.0	3	Цинк хромир.	КУНИ.745512.116
84	138.0	3	Краска порошк.	КУНИ.745512.116-01
84	138.0	3 С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745512.116-02
84	138.0	3 С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745512.116-03
84	141.5	4	Цинк хромир.	КУНИ.745513.026
84	141.5	4	Краска порошк.	КУНИ.745513.026-01
84	141.5	4 С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.026-02
84	141.5	4 С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.026-03
84	201.5	1	Цинк хромир.	КУНИ.745512.117
84	201.5	1	Краска порошк.	КУНИ.745512.117-01
84	201.5	1 С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745512.117-02
84	201.5	1 С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745512.117-03
84	201.5	2	Цинк хромир.	КУНИ.745513.027
84	201.5	2	Краска порошк.	КУНИ.745513.027-01
84	201.5	2 С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.027-02
84	201.5	2 С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.027-03
84	216.0	5	Цинк хромир.	КУНИ.745513.044
84	216.0	5	Краска порошк.	КУНИ.745513.044-01
84	216.0	5 С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.044-02
84	216.0	5 С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.044-03
84	276.0	5	Цинк хромир.	КУНИ.745513.045
84	276.0	5	Краска порошк.	КУНИ.745513.045-01
84	276.0	5 С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.045-02
84	276.0	5 С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.045-03

КУНИ 745513.026-01

КУНИ 745513.026-03



U	Глубина, мм	Вер.	Тип	Покрытие	Обозначение
84	138.0	3		Цинк хромир.	КУНИ.745512.116-04
84	138.0	3		Краска порошк.	КУНИ.745512.116-05
84	138.0	3	С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745512.116-06
84	138.0	3	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745512.116-07
84	141.5	4		Цинк хромир.	КУНИ.745513.026-04
84	141.5	4		Краска порошк.	КУНИ.745513.026-05
84	141.5	4	С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.026-06
84	141.5	4	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.026-07
84	201.5	1		Цинк хромир.	КУНИ.745512.117-04
84	201.5	1		Краска порошк.	КУНИ.745512.117-05
84	201.5	1	С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745512.117-06
84	201.5	1	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745512.117-07
84	201.5	2		Цинк хромир.	КУНИ.745513.027-04
84	201.5	2		Краска порошк.	КУНИ.745513.027-05
84	201.5	2	С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.027-06
84	201.5	2	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.027-07
84	216.0	5		Цинк хромир.	КУНИ.745513.044-04
84	216.0	5		Краска порошк.	КУНИ.745513.044-05
84	216.0	5	С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.044-06
84	216.0	5	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.044-07
84	276.0	5		Цинк хромир.	КУНИ.745513.045-04
84	276.0	5		Краска порошк.	КУНИ.745513.045-05
84	276.0	5	С отв. для ножек	Цинк хромир.	КУНИ.745513.045-06
84	276.0	5	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.045-07
84	276.5	5		Краска порошк.	КУНИ.745513.055
84	276.5	5	С отв. для ножек	Краска порошк.	КУНИ.745513.055-01
84	209.4	6		Хп.Хим.Пас.	КУНИ.745512.394
84	269.4	6		.Хп.Хим.Пас.	КУНИ.745512.395
84	329.4	6		Хп.Хим.Пас.	КУНИ.745512.242




КУНИ 745512.116-04



КУНИ 745512.116-07

U	НР	Покрытие	Обозначение
3	84	Цинк хромир.	КУНИ.745512.123
3	84	Краска порошк.	КУНИ.745512.123-01
4	84	Цинк хромир.	КУНИ.745512.123-02
4	84	Краска порошк.	КУНИ.745512.123-03
6	84	Цинк хромир.	КУНИ.745512.123-04
6	84	Краска порошк.	КУНИ.745512.123-05



Обозначение	Ширина	Рис.	Покрытие
КУНИ.301412.053	20,2	1	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-01	40,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-02	60,8	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-03	81,2	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-04	101,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-05	30,3	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-06	35,4	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-07	45,6	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-08	55,8	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-09	40,5	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-10	142,1	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-11	25,26	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-12	50,6	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.053-13	71	3	Ан.Окс.




Рис.1




Рис.2






Рис.3



Обозначение	Ширина	Рис.	Покрытие
КУНИ.301412.030	20,2	1	Ан.Окс.
КУНИ.301412.030-01	30,3	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.030-02	40,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.030-03	50,6	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.030-04	60,8	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.030-05	25,2	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.030-06	35,4	2	Ан.Окс.




Рис.3




Рис.2






Рис.1



Обозначение	Ширина	Рис.	Покрытие
КУНИ.301412.120	20,2	1	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-01	25,2	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-02	30,3	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-03	35,4	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-04	40,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-05	45,6	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-06	50,6	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.120-07	60,8	3	Ан.Окс.




Рис.1




Рис.3



Рис.2

Обозначение	Ширина	Рис.	Покрытие
КУНИ.301412.052	20,2	1	Ан.Окс.
КУНИ.301412.052-01	40,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.052-02	60,8	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.052-03	81,2	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.052-04	101,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.052-05	121,8	2	Ан.Окс.




Рис.1




Рис.2

Обозначение	Ширина	Рис.	Покрытие
КУНИ.301412.029	20,2	1	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-01	30,3	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-02	40,5	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-03	50,6	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-04	60,8	3	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-05	25,2	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-06	35,4	2	Ан.Окс.
КУНИ.301412.029-07	45,6	3	Ан.Окс.




Рис.3




Рис.2




Рис.1

U	Обозначение	Ширина	Рис.	Покрытие
6	КУНИ.301412.028	20,20	1	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-01	30,30	2	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-02	40,50	2	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-03	50,60	3	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-04	60,80	3	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-05	25,20	2	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-06	35,40	2	Ан.Окс.
6	КУНИ.301412.028-07	45,60	3	Ан.Окс.




Рис.3



Рис.2




Рис.1

СТР. 66




Рис.1



Рис.2

U	Ширина	Рис.	Обозначение	Покрытие
3	10	1	КУНИ.301412.032-05	Ан.Окс.
3	15,1	1	КУНИ.301412.032-07	Ан.Окс.
3	20,2	1	КУНИ.301412.032	Ан.Окс.
3	25,2	1	КУНИ.301412.032-06	Ан.Окс.
3	30,3	1	КУНИ.301412.032-01	Ан.Окс.
3	35,4	1	КУНИ.301412.032-08	Ан.Окс.
3	40,5	2	КУНИ.301412.032-02	Ан.Окс.
3	45,6	2	КУНИ.301412.032-09	Ан.Окс.
3	50,6	2	КУНИ.301412.032-03	Ан.Окс.
3	60,8	2	КУНИ.301412.032-04	Ан.Окс.
3	80,1	2	КУНИ.301412.032-12	Ан.Окс.
3	91,3	2	КУНИ.301412.032-10	Ан.Окс.
3	101,4	2	КУНИ.301412.032-14	Ан.Окс.
3	121,8	2	КУНИ.301412.032-11	Ан.Окс.
3	162,4	2	КУНИ.301412.032-13	Ан.Окс.
4	10	1	КУНИ.301412.121	Ан.Окс.
4	15,1	1	КУНИ.301412.121-01	Ан.Окс.
4	20,2	1	КУНИ.301412.121-02	Ан.Окс.
4	25,2	1	КУНИ.301412.121-03	Ан.Окс.
4	30,3	1	КУНИ.301412.121-04	Ан.Окс.
4	35,4	1	КУНИ.301412.121-05	Ан.Окс.
4	40,5	2	КУНИ.301412.121-06	Ан.Окс.
4	45,6	2	КУНИ.301412.121-07	Ан.Окс.
4	50,6	2	КУНИ.301412.121-08	Ан.Окс.
4	60,8	2	КУНИ.301412.121-09	Ан.Окс.
4	81,1	2	КУНИ.301412.121-12	Ан.Окс.
4	91,3	2	КУНИ.301412.121-10	Ан.Окс.
4	101,3	2	КУНИ.301412.121-14	Ан.Окс.
4	121,8	2	КУНИ.301412.121-11	Ан.Окс.
4	162,4	2	КУНИ.301412.121-13	Ан.Окс.
6	10	1	КУНИ.301412.031-05	Ан.Окс.
6	15,1	1	КУНИ.301412.031-07	Ан.Окс.
6	20,2	1	КУНИ.301412.031	Ан.Окс.
6	25,2	1	КУНИ.301412.031-06	Ан.Окс.
6	30,3	1	КУНИ.301412.031-01	Ан.Окс.
6	35,4	1	КУНИ.301412.031-08	Ан.Окс.
6	40,5	2	КУНИ.301412.031-02	Ан.Окс.
6	45,6	2	КУНИ.301412.031-09	Ан.Окс.
6	50,6	2	КУНИ.301412.031-03	Ан.Окс.
6	60,8	2	КУНИ.301412.031-04	Ан.Окс.
6	81,1	2	КУНИ.301412.031-12	Ан.Окс.
6	91,3	2	КУНИ.301412.031-10	Ан.Окс.
6	101,4	2	КУНИ.301412.031-14	Ан.Окс.
6	121,8	2	КУНИ.301412.031-11	Ан.Окс.
6	142,1	2	КУНИ.301412.031-15	Ан.Окс.
6	162,4	2	КУНИ.301412.031-13	Ан.Окс.

Обозначение	Наименование изделия	Примечание					
		У	Р	Н	Ф	В	V
КУНИ. 305243.010	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292 У	+			+		220АС
КУНИ. 305243.011	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292 У	+			+		220АС
КУНИ.305243.012	Блок вентиляционный 2U 84НР 160/232 У	+			+		220АС
КУНИ. 305243.013	Блок вентиляционный 2U 84НР 160/292 Р	+	+		+		220АС
КУНИ.305243.013-01	Блок вентиляционный 2U 84НР 160/292 РН	+	+	+	+		220АС
КУНИ.305243.014	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292 Р	+	+		+		220АС
КУНИ.305243.014-01	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292 РН	+	+	+	+		220АС
КУНИ.305243.015	Блок вентиляционный 1U 84НР 160					+	220АС
КУНИ.305243.015-01	Блок вентиляционный 1U 84НР 220					+	220АС
КУНИ.305243.016	Блок вентиляционный 2U 84НР 160/232 У	+				+	220АС
КУНИ.305243.017	Блок вентиляционный 2U 84НР 160/232Р	+	+		+	+	220АС
КУНИ.305243.017-01	Блок вентиляционный 2U 84НР 160/232 РН	+	+	+	+	+	220АС
КУНИ.305243.018	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292Р	+	+			+	220АС
КУНИ.305243.018-01	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292РН	+	+	+		+	220АС
КУНИ.305243.019	Блок вентиляционный 2U 84НР 220/292У	+			+	+	220АС
КУНИ.305243.028	Блок вентиляторов 2U	+	+	+		+	220АС
КУНИ.305243.030	Блок вентиляторов 2U/24В/К	+	+	+		+	24DC
*КУНИ. 305243.031	Блок вентиляционный 1U/12В/К	+	+			+	12DC



У- с угольниками

Р- с ручками

Н- с направляющими

У- рассчитанный на работу под напряжением (вольт)

Ф- Фильтр

В- выключатель

*- PCI

КУНИ.305651.127 Комплект монтажный №2

(комплект крепежа для каркаса базового исполнения)

Винт М4х8 оцинк. крест	5 шт.
Винт М4х14 оцинк. крест	30 шт.
Гайка низкая М4 оцинк.	5 шт.
Шайба 4 звездоч. оцинк	35 шт.

Эта страница намеренно оставлена пустой

СТР. 70

НР	Масштабная единица ширины (1 НР=5.08 мм)
U	Масштабная единица высоты (1 U=44.45 мм)
АБС-пластик	Акрилонитрилбутадиенстирол
Амгб	Алюминиево-магниевый сплав
Краска порошк.	Краска порошковая
Р	Ручка
Снж.пб.ш./ Ан.Окс.нв	«Снежное» травление полублестящее шероховатое/Анодно-окисное, наполнение в воде
хп.Ан.Окс	Хромовое пористое анодно-окисное
хп.Хим.Пас	Хромовое пористое, получаемое способом химического пассивирования Цинковое толщиной 6 мкм
Цб.хр	Цинковое толщиной 6 мкм
Ц9. хр.бцв.пб.	Цинковое толщиной 6 мкм с бесцветным хромированием, полублестящее
Цинк хромир.	Цинк хромированный
Э	Ручка-экстрактор
ЭК	Ручка-экстрактор + колодка средняя
ЭМС	Электромагнитная совместимость
э.п.	Электрохимическое полирование

Версия	Добавлено	Удалено	Дата
Вер. 2.01			25.07.2023
Вер. 2.02	Исправлены обозначения на стр. 64		08.08.2023
Вер. 2.03	Добавлены исполнения КУНИ.301242.073 стр. 09	4 наименования каркасов на стр.17	16.08.2023
Вер. 2.03	Добавлены исполнения КУНИ.301232.010 стр. 16	2 наименования каркасов на стр.12	16.08.2023
Вер. 2.03		1 наименование каркасов на стр.10	16.08.2023
	Исправлено наименование Контакт КУНИ.745326.052 Стр. 51		18.09.2023
Вер. 2.05	Исправлено обозначение Контакт КУНИ.741522.042 и КУНИ.741522.036 Стр. 46		01.07.2024
Вер. 2.06	Добавлена страница50 (Комплект ручки-экстрактора для модульных панелей) Добавлена страница 51(Винты невыпадающие)		09.08.2024

