


Шкафы

Базовая номенклатура



АО «ЭЗАН» оставляет за собой право в любое время вносить изменения, дополнения, исправления и редактирования этого документа.

2025г.
(вер.1.04 Ш)



Оглавление

В каталог включена только базовая номенклатура шкафов.

СТР. 2

Оглавление:

Профили

Типы профилей для изготовления шкафов 3

Профиль 1

Каркас шкафа (профиль 1) 4

Шкаф (базовый). Профиль 1 5

Шкафы из профиля тип 1 6

Дополнительные элементы шкафов 7

Элементы крепления 10

Цоколь для шкафа 12

Профиль 2

Каркас шкафа (профиль 2) 14

Шкаф (базовый). Профиль 2 15

Шкафы из профиля тип 2 16

Элементы шкафов 17

Дополнительные элементы шкафов 19

Цоколь для шкафа 20

i




Установка дополнительного оборудования 22

ii

Лист изменений 23




Профиль тип 1 [дать ссылку](#)

Способ присоединения профиля



Профиль тип 2 [дать ссылку](#)

Способ присоединения профиля



Профиль 1

Каркас шкафа (профиль 1)

СТР. 4




КУНИ.301428.001

Обозначение	Для шкафа профиль	
КУНИ.301428.001-56	13U.60.40	1
-57	13U.60.50	1
-58	13U.60.60	1
-59	13U.60.80	1
-60	13U.80.40	1
-61	13U.80.50	1
-62	13U.80.60	1
-63	13U.80.80	1
-48	18U.60.40	1
-49	18U.60.50	1
-50	18U.60.60	1
-51	18U.60.80	1
-52	18U.80.40	1
-53	18U.80.50	1
-54	18U.80.60	1
-55	18U.80.80	1
-40	21U.60.40	1
-41	21U.60.50	1
-42	21U.60.60	1
-43	21U.60.80	1
-44	21U.80.40	1
-45	21U.80.50	1
-46	21U.80.60	1
-47	21U.80.80	1
-32	25U.60.40	1
-33	25U.60.50	1
-34	25U.60.60	1
-35	25U.60.80	1
-36	25U.80.40	1
-37	25U.80.50	1
-38	25U.80.60	1
-39	25U.80.80	1
-24	29U.60.40	1
-25	29U.60.50	1
-26	29U.60.60	1
-27	29U.60.80	1
-28	29U.80.40	1

Обозначение	Для шкафа профиль	
КУНИ.301428.001-29	29U.80.50	1
-30	29U.80.60	1
-31	29U.80.80	1
-16	34U.60.40	1
-17	34U.60.50	1
-13	34U.60.60	1
-19	34U.60.80	1
-20	34U.80.40	1
-21	34U.80.50	1
-22	34U.80.60	1
-23	34U.80.80	1
-08	38U.60.40	1
-09	38U.60.50	1
-10	38U.60.60	1
-11	38U.60.80	1
-12	38U.80.40	1
-13	38U.80.50	1
-14	38U.80.60	1
-15	38U.80.80	1
-72	41U.80.40	1
-73	41U.80.60	1
	43U.60.40	1
-01	43U.60.50	1
-02	43U.60.60	1
-03	43U.60.80	1
-04	43U.80.40	1
-64	43U.80.40	1
-05	43U.80.50	1
-06	43U.80.60	1
-65	43U.80.60	1
-07	43U.80.80	1
-66	47U.60.40	1
-67	47U.60.60	1
-68	47U.60.80	1
-69	47U.80.40	1
-70	47U.80.60	1
-71	47U.80.80	1

Обозначение	Шифр	Глубина, мм	Мах. высота, мм	Раб. высота мм
КУНИ. 301421.030	18U.60.40	425,5	906,5	804
-01	18U.60.60	608,5	906,5	804
-02	78U.60.80	809	906,5	804
-03	21U.60.40	425,5	1039,5	937
-04	21U.60.60	603,5	1039,5	937
-05	21U.60.80	809	1039,5	937
-06	25U.60.40	425,5	1217,5	1115
-07	25U.60.60	606,5	1217,5	1115
-08	25U.60.80	809	1217,5	1115
-09	29U.60.40	425,5	1395,5	1293
-10	29U.60.60	608,5	1395,5	1293
-11	29U.60.80	809	1395,5	1293
-12	34U.60.40	425,5	1617,5	1515
-13	34U.60.60	608,5	1617,5	1515
-14	34U.60.80	809	1617,5	1515
-15	38U.60.40	425,5	1795,5	7693
-16	38U.60.60	603,5	1795,5	7693
-17	38U.60.80	809	1795,5	7693
-18	43U.60.40	425,5	2017,5	1915
-19	43U.60.60	608,5	2017,5	1915
-20	43U.60.80	809	2017,5	1915
-21	47U.60.40	425,5	2195,5	2093
-22	47U.60.60	608,5	2195,5	2093
-23	47U.60.80	809	2195,5	2093
-24	34U.60.40	425,5	1617,5	1515




Сборочные единицы

Наименование	Кол.
КАРКАС	1
СТЕНКА БОКОВАЯ	2
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	1
КРЫШКА	1
ДВЕРЬ	1



СТР. 6



Кронштейн КУНИ.745422.112

Обозначение	Шифр	высота, мм
КУНИ.745422.112-11	06U	268
-19	07U	312,5
-10	09U	401,4
-20	11U	490,3
-21	12U	534,8
-09	13U	579,2
-18	14U	623,6
-16	15U	668
-08	16U	712,5
-07	17U	757
-12	18U	801,4
-06	21U	934,8
-13	23U	1023,7
-05	25U	1112,6
-04	29U	1290,4
-17	31U	1379,2
-15	33U	1468,2
-03	34U	1512,6
-14	36U	1601,5
-22	37U	1646
-02	38U	1690,4
-23	42U	1868,2
-01	43U	1912,7
-00	47U	2090,5

КУНИ.745322.189 Швеллер



Обозначение	для шкафа глубиной
КУНИ.745322.189	417
-01	600
-02	752
-03	800
-04	500
-05	791
-07	900
-08	1200
-09	1000

Для профиля 1

СТР. 7

Направляющая КУНИ.745226.062-00

Обозначение	Длина, мм
КУНИ. 745226.062	151,5
-01	334,5
-02	486,5
-03	534,5
-04	334,5
-05	234,5
-06	534,5
-07	634,5
-08	634,5




Швеллер КУНИ. 745322.189



Обозначение	Для шкафа глубиной	
КУНИ. 745322.189		417
	-01	600
	-02	752
	-03	800
	-04	500
	-05	791
	-07	900
	-08	1200

Швеллер КУНИ 745322 202



Обозначение	Для шкафа глубиной	
КУНИ 745322 202		417
	-01	600
	-02	752
	-03	800
	-04	500

Швеллер КУНИ.745322.178



Обозначение	Для шкафа глубиной	
КУНИ. 745322.178		417
	-01	600
	-02	752
	-03	800
	-04	500

Для профиля 1


СТР. 9


Органайзер КУНИ.301529.025 –01 (6 колец)

Органайзер КУНИ.301529.025 (4 кольца)



Органайзер КУНИ.301529.026






КУНИ.305651.096 Комплект монтажный №1

(для крепления оборудования в шкафах)


Винт с потайной головкой М6х16 оцинк. Крест	50 шт	
Гайка закладная М6	50 шт.	
Шайба КУНИ.758491.070	50 шт.	

Колонка



Обозначение	Резьба	Общая длина	Шестигранник («под ключ» 17 мм)
КУНИ.753125.016	M6	32	20
-01	M6	37	25
-02	M6	25	13
-03	M6	77	55
-04	M6	35	21
-05	M6	30	19

Опора





Обозначение	Резьба	Высота опоры/диаметр
КУНИ.301329.014	M12	70/50
-01	M12	50/50
-02	M10	49/50
-03	M12	120/50
-04	M10	95/50

Для профиля 1

СТР. 11

Элементы крепления двери




Фиксатор двери



ФИКСАТОР

Обозначение	Под винт
КУНИ.304261.008	M6
-01	M5
-02	M4
-03	M3




СТР. 12




Обозначение	Высота*, мм	Для шкафа шириной, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.301319.038	100	600	600




Обозначение	Высота*, мм	Для шкафа шириной, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.301479.012	200	800	417
-01	200	800	600
-02	200	600	600



Обозначение	Высота*, мм	Для шкафа шириной, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.301319.041	100	600	800
-01	100	600	600
-02	100	600	400
-03	100	800	800
-04	100	800	600
-05	100	800	400
-06	100	800	500
-07	100	600	500



Обозначение	Высота*, мм	Для шкафа шириной, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.735392.055	50	600	600



Обозначение	Для шкафа	профиль
КУНИ.301243.005	12U40.40	2
	-01 12U60.60	2
	-02 12U80.80	2
	-03 16U40.40	2
	-04 16U60.60	2
	-05 16U80.80	2
	-06 25U40.40	2
	-07 25U60.60	2
	-08 25U80.80	2
	-09 29U40.40	2
	-10 29U60.60	2
	-11 29U80.80	2
	-12 34U40.40	2
	-13 34U60.60	2
	-14 34U80.80	2
	-15 38U40.40	2
	-16 38U60.60	2
	-17 38U80.80	2
	-18 43U40.40	2
	-19 43U60.60	2
	-20 43U80.80	2
	-21 47U40.40	2
	-22 47U60.60	2
	-23 47U80.80	2

КУНИ. 301421.015

СТР. 15

Обозначение	Шифр	Глубина , мм*	Макс. высота, мм	Рабочая высота, мм
КУНИ.301421.015	12U40	400	676	641
-01	12U60	600	676	641
-02	12U80	800	676	641
-03	16U40	400	854	818,5
-04	16U60	600	854	818,5
-05	16U80	800	854	818,5
-06	25U40	400	1254	1218,5
-07	25U60	600	1254	1218,5
-08	25U80	800	1254	1218,5
-09	29U40	400	1432	1396,5
-10	29U60	600	1432	1396,5
-11	29U80	800	1432	1396,5
-12	34U40	400	1654	1618,5
-13	34U60	600	1654	1618,5
-14	34U80	800	1654	1618,5
-15	38U40	400	1834	1796,5
-16	38U60	600	1834	1796,5
-17	38U80	800	1834	1796,5
-18	43U40	400	2054	2018,5
-19	43U60	600	2054	2018,5
-20	43U80	800	2054	2018,5
-21	47U40	400	2232	2196,5
-22	47U60	600	2232	2196,5
-23	47U80	800	2232	2196,5
-24	12U40	400	676	641
-25	12U60	600	676	641
-26	12U80	800	676	641
-27	16U40	400	854	818,5
-28	16U60	600	854	818,5
-29	16U80	800	854	818,5



Сборочные единицы

Наименование	Кол.
КАРКАС	1
КРЫШКА	1
ОПОРА	4
СТЕНКА БОКОВАЯ	2
ДВЕРЬ	2





Способ для установки 19" оборудования




Фиксатор КУНИ.304261.004

Обозначение	Под винт
КУНИ.304261.004	M4
КУНИ.304261.004-01	M5

Для профиля 2

СТР. 17

Органайзер КУНИ.301529.010 (483)



Уголок КУНИ.745226.046



Обозначение	Ширина, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.745226.046	25	600
КУНИ.745226.046-01	28	400
КУНИ.745226.046-02	28	600
КУНИ.745226.046-03	28	800

Уголок КУНИ.745226.034




Обозначение	Ширина, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.745226.034	28	600
КУНИ.745226.034-01	28	400
КУНИ.745226.034-02	28	600
КУНИ.745226.034-03	50	800




СТР. 18

Направляющая КУНИ.745532.047



Обозначение	Ширина, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.745532.047	27	600
КУНИ.745532.047-01	27	400
КУНИ.745532.047-02	27	800

Швеллер КУНИ.745322.095



Обозначение	Ширина, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.745322.095	32	600
КУНИ.745322.095-01	32	400
КУНИ.745322.095-02	32	800

Полка КУНИ.735391.013




Обозначение	Ширина, мм	Для шкафа глубиной, мм
КУНИ.735391.013	28	600
КУНИ.735391.013-01	28	400
КУНИ.735391.013-02	28	800




Для профиля 2

СТР. 19

Узел навески двери




Фиксация замка двери



Брусок КУНИ.741134.480

Обозначение	Высота, мм	Под винт
КУНИ.741134.480	50	M4
КУНИ.741134.480-01	50	M5


Крепление направляющей



Брусок КУНИ.741134.720

Обозначение	Высота, мм	Под винт
КУНИ.741134.720	40	M4
КУНИ.741134.720-01	40	M5


Крепление органайзера



Фиксатор КУНИ.304261.004

Обозначение	Под винт
КУНИ.304261.004	M4
КУНИ.304261.004-01	M5





Обозначение	Для шкафа	
	Высота, мм	глубиной: мм
КУНИ301479.020		400
-01		600
-02		800
-03	100	600
-04		600
-05		400
-06		600
-07	200	800



Высота цоколя 100 мм.

Обозначение	Для шкафа	
	глубиной: мм	Перфорация
КУН И. 301479.008	400	
-01	600	без перфорации
-02	800	
-03	400	
-04	600	
-05	800	Жалюзи
-06	400	
-07	600	
-08	800	Овальные отверстия
-09	800	
-10	600	
-11	600	без перфорации
-12	800	



CTP.21

Возможные варианты исполнений	КУНИ. 307421.030	КУНИ.301421.015
IP	IP54	IP40
Двери двухстворчатые	√	√
Двери глухие	√	√
Двери перфорирование	√	√
Двери прозрачные	√	√
Двухсторонний доступ	√	√
Установка цоколя	√	√
Установка элементов крепления для фиксации дополнительного оборудования	√	√
ЭМС защита	√	√
Доработка базовых изделий под	√	√

Из за большой номенклатуры дополнительных изделий в базовый каталог не включены аксессуары для шкафов такие как полки, крышки, устройств ввода кабелей, элементы ЭМС защиты, вентиляционные панели и т.п..

Для подбора варианта исполнения рекомендуем связаться с конструкторским отделом нашего предприятия или с отделом продаж.

Мы можем разработать КД и изготовить шкафы по ТЗ заказчика.

Версия	Добавлено	Удалено	Дата
Вер. 1.01Ш			13.10.2022
Вер. 1.02 Ш	Редакторские правки	Редакторские правки	28.01.2025
Вер. 1.03 Ш	Исправлена ошибка стр. 11 (обозначение орг-найзеров)		
Вер. 1.04 Ш	Исправлена ошибка стр. 8 и 13 (обозначения)		09.10.2025
Вер. 1.04 Ш	Изменена структура документа	Редакторские правки	13.10.2025